



ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE 19 D'OCTUBRE DE 2022

Lloc de la reunió: Alaró, Casa consistorial, sala de reunions
Data: 19 d'octubre de 2022, dimecres
Hora de començament: 9'50 h.
Hora d'acabament: 10'05 h.
President: Llorenç Perelló Rosselló, batle
Membres presents: Lorenzo Rosselló Campins
Catalina Cifre Rosselló
Juan Antonio Lozano León
María Angustias Cabañero Lavara
Membres absents: -
Caràcter de la sessió: ordinària
Convocatòria: primera
Secretari: Jaume Nadal Bestard
Interventor: Ruben López Santandreu

1. ACTES ANTERIORS (23.09.2022 i 05.10.2022).-

Sotmesa a votació, s'acorda per unanimitat:

- Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària i urgent de 23 de setembre de 2022.
- Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de 5 d'octubre de 2022.

2. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.-

Vistes les sol·licituds presentades i expedients instruïts, en el qual consten els informes tècnic i jurídic favorables dels serveis municipals corresponents.

En exercici de l'atribució delegada per resolució de batlia núm. 755-2019, de 25 de juny, (BOIB núm. 101, de 23.07.2019),

S'acorda per unanimitat concedir les següents llicències urbanístiques municipal:





exp. núm.: 659/2022
promotor: ARC, representat per JJS
situació obres: C/ del Pujol, núm. 54
ref^a cadastral núm.: 2156087DD8925N0001OD
finca registral núm.: 104

finalitat de l'actuació i ús al qual es destina: reforma i ampliació; residencial, habitatge unifamiliar entre mitgeres

classificació i qualificacions urbanístiques del sòl objecte de l'actuació: urbà; casc antic, entre mitgeres baix; zones de prevenció de riscos (incendi, esclavissament, vulnerabilitat d'aqüífers i de protecció de pous)

pressupost d'execució material: 191.605,87 €
nombre d'habitatges que s'autoritzen: 1 (existent)

índex d'intensitat d'ús residencial: -

terminis d'inici i d'execució de les obres: 6 mesos, per començar-les; 3 anys, per acabar-les

advertiment de les condicions de caducitat: la llicència urbanística caduca si, en acabar qualsevol dels terminis anteriors o les pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres o les actuacions autoritzades

redactor del projecte tècnic: JJS, arquitecte
director facultatiu de les obres: JJS, arquitecte

deure de comunicar l'inici de l'actuació o de l'obra objecte de la llicència: la persona promotora ha de comunicar l'inici de l'obra o actuació amb una antelació mínima de 10 dies

descripció de les obres:

Ampliació i reforma d'habitatge

documentació tècnica que consta a l'expedient i que és objecte de la llicència:

“PROYECTO BÁSICO DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS”, sense visat col·legial, de data 05.2022.

1. Memòria (inclou, entre d'altres, memòria descriptiva, memòria urbanística, annex a la memòria urbanística, memòria constructiva, compliment del CTE, compliment d'altres reglaments i disposicions i pressupost).
2. Plànols:

“PB 01. SITUACIÓN Y ESTADO ACTUAL”

Modificació de projecte bàsic (MPB):

“SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS. PROYECTO BÁSICO DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS”, sense visat col·legial, de data 09.2022.

3. Memòria (inclou, entre d'altres, memòria d'esmena de deficiències i reportatge fotogràfic).
4. Plànols:

“DEF B 02. Plantas Semisótano 1 y 2”





“DEF B 03. Plantas Baja y Cubiertas”
“DEF B 04. Alzados y Secciones”

Condicions:

1a. Les aigües residuals es conduiran a la xarxa de clavegueram sanitari mitjançant albellons, havent-se d'instal·lar en els seus extrems un sifó hidràulic inodor. A la sortida de l'habitatge s'instal·larà un pou de bloqueig segons indicacions de la companyia de servei d'aigua, (article 184 de les NNSS, Normes subsidiàries de planejament urbanístic municipal de 17 d'octubre de 2003, Butlletí Oficial de les Illes Balears, BOIB, núm. 156, d'11.11.2003).

2a. Qualsevol obra nova o aquella que afecti la façana haurà de contemplar el soterrament de les instal·lacions dels serveis d'electricitat, telefonia o similars que discorren per la façana (art. 57 de les NNSS).

3a. S'hauran de complir les condicions establertes als articles 101 a 113 de l'ordenança municipal de bon govern, convivència ciutadana i espais públics, de 27 de maig de 2021 (BOIB núm. 72 de 03.06.2021), i en especial es significa que s'haurà de construir la part de la voravia que correspon al llarg de la façana de l'edifici, d'acord amb el detall de les cunetes model casc antic de l'article 46 de les NNSS.

4a. S'han d'incorporar mesures de seguretat vial per garantir l'accés de persones i vehicles, dipòsits d'aigües per a una primera situació d'emergència, així com actuacions en la vegetació en un radi de 30 metres al voltant de les edificacions per reduir la càrrega de combustible.

(Article segon, de la modificació de l'annex 1 de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les directrius d'ordenació territorial i de mesures tributàries, del Decret Llei 1/2016 de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística, atesa la qualificació d'àrea de prevenció de riscos).

5ena. Durant l'execució de les obres s'han d'adoptar les màximes precaucions per evitar l'abocament de substàncies contaminants, incloses les derivades del manteniment de les maquinàries; (id. article anterior, atesa la qualificació d'àrea de prevenció de riscos de vulnerabilitat d'aqüífers).

6ena. En el termini màxim de sis mesos, comptat a partir de l'endemà del rebut de la notificació de la concessió de llicència, s'haurà de presentar el projecte d'execució ajustat a les determinacions del projecte bàsic i a les condicions d'aquesta llicència, (art. 140,5 de la Llei autonòmica 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl).

S'indica expressament aquest deure o obligació de presentar en el termini indicat el projecte d'execució, en el qual es recolliran les condicions imposades, i les conseqüències del seu incompliment que són l'extinció dels efectes d'aquesta llicència, per ministeri legal, cas en què s'haurà de sol·licitar una nova llicència.





7ena. Amb el projecte d'execució haurà de presentar Estudi de seguretat i salut (arts. 4 i 5 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les mesures mínimes de seguretat i salut en les obres).

8ena. Amb el projecte d'execució haurà de presentar nomenament de tècnics de grau mig directors de les obres (art. 155, Ordenances d'Edificació NNSS de 17.10.2003, BOIB núm. 156, d'11.11.2003).

9ena. Amb el projecte d'execució haurà de presentar nomenament d'empresa constructora (art. 155, Ordenances d'Edificació NNSS de 17.10.2003, BOIB núm. 156, d'11.11.2003).

10ena. Amb el projecte d'execució haurà de presentar:
fitxa d'avaluació de volum i característiques dels residus
avaluació residus que no necessiten tractament
mesures previstes de separació en origen o reciclatge
valoració econòmica cost gestió adequada residus
contracte formalitzat amb els gestors autoritzats pel servei públic insularitzat per gestionar els residus generats

resguard del dipòsit d'una fiança al Consell Insular de Mallorca, l'import de la qual serà d'un 125% dels costos estimats corresponents a una adequada gestió dels residus generats en l'obra per mitjà de la valorització efectuada per mitjà de certificat de l'autor del projecte (o empresa constructora) i/o valorització efectuada per l'administració

(art. 3, i disposició addicional única, Ordenança municipal reguladora de la gestió dels residus de la construcció i demolició)

Observacions:

Es recorda que les canals i les baixants seran de zinc o be d'altres materials tradicionals. Es prohibeixen els de PVC, fibrociment, alumini, etc.

exp. núm.: 1358/2021

promotora: MLVM, representada per Vidal Piñeiro Arquitectes
SLP (representada per JVC)

situació obres: C/ de Son Muntaner, núms. 3 i 5

refª. cadastral núm.: 1554007DD8915S0001WJ

finalitat de l'actuació i ús al qual es destina l'actuació: restabliment de la legalitat urbanística i de la realitat física alterada, reforma d'habitatge i construcció de piscina; residencial, habitatge unifamiliar entre mitgeres

classificació i qualificacions urbanístiques del sòl objecte de l'actuació: urbà; casc antic, entre mitgeres baix, Los Damunt, grau de protecció R2; zona de





prevenció de riscos (esllavissament, vulnerabilitat d'aqüífers, inundació i protecció de pous)

pressupost d'execució material: 199.533,16 €

nombre d'habitatges que s'autoritzen: 1 (existent)

índex d'intensitat d'ús residencial: 1 habitatge

terminis d'inici i d'execució de les obres: 6 mesos, per començar-les; 3 anys, per acabar-les

advertiment de les condicions de caducitat: la llicència urbanística caduca si, en acabar qualsevol dels terminis anteriors o les pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres o les actuacions autoritzades

redactors del projecte tècnic: JVC i SPE, arquitectes

directora facultativa de les obres: SPE, arquitecta

deure de comunicar l'inici de l'actuació o de l'obra objecte de la llicència: la persona promotora ha de comunicar l'inici de l'obra o actuació amb una antelació mínima de 10 dies

descripció de l'actuació i de les obres:

Legalització de part de les obres executades sense llicència

Demolició de part de les edificacions en situació de fora d'ordenació

Reforma d'habitatge

Construcció de piscina

documentació tècnica que consta a l'expedient i que és objecte de la llicència:

Modificació de projecte bàsic (MPB):

"BÁSICO. REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS Y CONSTRUCCIÓN DE PISCINA", de 27.04.2022.

5. Memòria (inclou, entre d'altres, memòria descriptiva, memòria urbanística, annex a la memòria urbanística, memòria constructiva, compliment del CTE, compliment d'altres reglaments i disposicions, fotografies de l'estat actual, estudi de gestió de residus i pressupost)
6. Plànols:

"A-0. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO Y CUADRO DE SUPERFICIES"

"EA-01. ESTADO ACTUAL: PL. BAJA. DISTRIBUCIÓN Y SUPERFICIES"

"EA-02. ESTADO ACTUAL: PL. PISO. DISTRIBUCIÓN Y SUPERFÍCIES"

"EA-03. ESTADO ACTUAL: PL. CUBIERTA"

"EA-04. ESTADO ACTUAL. ALZADO NORTE Y ALZADO SUR"

"EA-05. ESTADO ACTUAL. SECCIÓN TRANSVERSAL A-A' Y SECCIÓN LONGITUDINAL B-B"

"ER-01. ESTADO REFORMADO: PL. BAJA. DISTRIBUCIÓN, COTAS Y SUPERFICIES"

"ER-02. ESTADO REFORMADO: PLANTA PRIMERA. DISTRIBUCIÓN, COTAS Y SUPERFÍCIES"

"ER-03. ESTADO REFORMADO: PLANTA CUBIERTA"

"ER-04. ESTADO REFORMADO. ALZADO NORTE Y ALZADO SUR"

"ER-05. ESTADO REFORMADO. SECCIÓN TRANSVERSAL A-A' Y SECCIÓN LONGITUDINAL B-B"





Projecte d'execució (PE):

“PROYECTO: EJECUCIÓN. REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS Y CONSTRUCCIÓN DE PISCINA”, visat COAIB núm. 11/07677/22 de data 02.08.2022

7. Memòria (inclou, entre d'altres, memòria descriptiva, memòria constructiva, compliment del CTE, compliment d'altres reglaments i disposicions, pla de control de qualitat, estudi de gestió de residus, fitxes de residus, plec de condicions, amidaments, pressupost i estudi bàsic de seguretat i salut)

8. Plànols:

“A-0. RESIDUOS”

“S-0. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO”

“S-1. EXCAVACIÓN, PLANTA BAJA: PROTECCIONES Y DETALLES”

“S-2. PLANTA PRIMERA: PROTECCIONES Y DETALLES”

“S-3. PLANTA CUBIERTAS”

“S-4. FACHADA Y SECCIÓN. PROTECCIONES Y DETALLES”

“S-5. DETALLES”

“D-01. ESTADO ACTUAL. DEMOLICIÓN PLANTA BAJA”

“D-02. ESTADO ACTUAL. DEMOLICIÓN PLANTA PISO”

“D-03. ESTADO ACTUAL. DEMOLICIÓN PLANTA CUBIERTA”

“E-01. ESTADO REFORMADO: ESTRUCTURA Y DETALLES”

“E-02. ESTADO REFORMADO: ESTRUCTURA Y DETALLES”

“E-03. ESTADO REFORMADO: ESTRUCTURA Y DETALLES”

“I-01. PLANTA BAJA: INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES”

“I-02. PLANTA PRIMERA: INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES”

“I-03. PLANTA BAJA: INSTALACIÓN DE FONTANERÍA”

“I-04. PLANTA PRIMERA: INSTALACIÓN DE FONTANERÍA”

“I-05. PLANTA BAJA: INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD”

“I-06. PLANTA PRIMERA: INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD”

“I-07. PLANTA CUBIERTA: INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD”

Condicions

1a. Les aigües residuals es conduiran a la xarxa de clavegueram sanitari mitjançant albellons, havent-se d'instal·lar en els seus extrems un sifó hidràulic inodor. A la sortida de l'habitatge s'instal·larà un pou de bloqueig segons indicacions de la companyia de servei d'aigua, (article 184 de les NNSS, Normes subsidiàries de planejament urbanístic municipal de 17 d'octubre de 2003, Butlletí Oficial de les Illes Balears, BOIB, núm. 156, d'11.11.2003).

2a. Qualsevol obra nova o aquella que afecti la façana haurà de contemplar el soterrament de les instal·lacions dels serveis d'electricitat, telefonia o similars que discorren per la façana (art. 57 de les NNSS).

3a. S'hauran de complir les condicions establertes als articles 101 a 113 de l'ordenança municipal de bon govern, convivència ciutadana i espais públics, de 27 de maig de 2021 (BOIB núm. 72 de 03.06.2021), i en especial es significa que s'haurà de construir la part de la voravia que correspon al llarg de la façana de





l'edifici, d'acord amb el detall de les cunetes model casc antic de l'article 46 de les NNSS.

4a. Durant l'execució de les obres s'han d'adoptar les màximes precaucions per evitar l'abocament de substàncies contaminants, incloses les derivades del manteniment de les maquinàries; (article segon, de la modificació de l'annex 1 de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les directrius d'ordenació territorial i de mesures tributàries, del Decret Llei 1/2016 de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística, atesa la qualificació d'àrea de prevenció de riscos).

Observacions:

Es recorda que les canals i les baixants seran de zinc o be d'altres materials tradicionals. Es prohibeixen els de PVC, fibrociment, alumini, etc.

exp. núm.: **203/2022**
promotor: PSB, representat per SFCr
situació obres: polígon 3, parcel·la 224
refª. cadastral núm.: 07001A003002240000AI (rústica)
07001A003002240001SO (urbana)

finalitat de l'actuació i ús al qual es destina l'actuació: canvi de teulada; agrari i residencial, habitatge unifamiliar aïllat

classificació i qualificacions urbanístiques del sòl objecte de l'actuació: rústic, àrea rural d'interès paisatgístic, zona de prevenció de riscos (esllavissament, vulnerabilitat d'aqüífers)

normes en virtut de les quals no és preceptiu l'informe de la Comissió Insular d'Urbanisme: art. 36,2 de la Llei autonòmica 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, "a contrario", perquè l'activitat no suposa la construcció d'un nou habitatge.

informes o autoritzacions prèvies d'altres administracions competents per raó de la matèria:

- (no procedeixen)

pressupost d'execució material: 60.000,00 €

nombre d'habitatges que s'autoritzen: 1 (existent)

índex d'intensitat d'ús residencial: -

terminis d'inici i d'execució de les obres: 6 mesos, per començar-les; 3 anys, per acabar-les

advertiment de les condicions de caducitat: la llicència urbanística caduca si, en acabar qualsevol dels terminis anteriors o les pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres o les actuacions autoritzades

redactor del projecte tècnic: SFC, arquitecte

director facultatiu de les obres: SFC, arquitecte





deure de comunicar l'inici de l'actuació o de l'obra objecte de la llicència: la persona promotora ha de comunicar l'inici de l'obra o actuació amb una antelació mínima de 10 dies

descripció de les obres:

Demolició de teulada i forjat coberta
Reconstrucció de forjat coberta i teulada

documentació tècnica que consta a l'expedient i que és objecte de la llicència:

"Rehabilitación de cubierta y reparación de muro en vivienda y edificaciones agrícolas anexas", visat COAIB núm. 11/06536/22, de 04.07.2022

Memòria (inclou, entre d'altres, memòria descriptiva, memòria constructiva, compliment del CTE, compliment d'altres reglaments i disposicions, pla de control de qualitat, estudi de gestió de residus, plec de condicions, amidaments i pressupost)

Plànols:

1. Emplazamiento
2. Planta baja. Estado actual
3. Planta primera. Estado actual
4. Planta cubierta. Estado actual
5. Alzados. Estado actual
6. Alzados. Estado actual
8. Intervención en cubierta vivienda
9. Intervención en cubierta edificación agrícola

Estudi bàsic de seguretat i salut (EBSS)

Condicions:

1a. Les xemeneies es reconstruiran amb la tipologia idèntica a la tradicional.

2a. Durant l'execució de les obres s'han d'adoptar les màximes precaucions per evitar l'abocament de substàncies contaminants, incloses les derivades del manteniment de les maquinàries; (article segon, de la modificació de l'annex 1 de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les directrius d'ordenació territorial i de mesures tributàries, del Decret Llei 1/2016 de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística, atesa la qualificació d'àrea de prevenció de riscos).

3a. El sistema de tractament de les aigües residuals ha de complir amb el que estableix el Pla Hidrològic de les Illes Balears, (id. article anterior).

Observacions:

La superfície de parcel·la segons informació cadastral, no s'ajusta a la superfície del projecte de segregació anteriorment autoritzat, si bé aquesta discrepància no afecta al compliment dels paràmetres urbanístics per a l'actuació





objecte d'aquesta llicència, es recomana la inscripció de la superfície real de la parcel·la al registre corresponent i a la Direcció General del Cadastre.

Observació sobre disciplina urbanística:

A l'informe de l'arquitecte municipal consta:

“Vistes les fotografies aèries (vols 1956, 1984, 1989, 2002, 2006, 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 i 2021) que consten a la IDEIB del SITIBSA, i consultats els antecedents que consten en aquest ajuntament, sembla que s'han construït vàries construccions sense la corresponent llicència urbanística, i per tant, es troben fora d'ordenació:

- o Porxo en planta baixa (ampliació de l'edificació principal), la primera ortofoto en la que es pot veure és la del vol de 1989; el projecte indica que l'any de construcció és anterior a 1960, no obstant no s'acredita aquesta informació.
- o Porxo en planta primera (ampliació de l'edificació principal), la primera ortofoto en la que es pot veure és la del vol de 1989; el projecte indica que l'any de construcció és 1962, no obstant no s'acredita aquesta informació.
- o Piscina, la primera ortofoto en la que es pot veure és la del vol de 1989; el projecte indica que l'any de construcció és 1974, no obstant no s'acredita aquesta informació.
- o Terrassa entorn de la piscina, la primera ortofoto en la que es pot veure és la del vol de 2006; el projecte indica que l'any de construcció és 1974, no obstant no s'acredita aquesta informació.
- o Construcció annexa a la piscina, segons indica el projecte destinada a llenyera, la primera ortofoto en la que es pot veure és la del vol de 2006; el projecte indica que l'any de construcció és anterior a 1956, no obstant no s'acredita aquesta informació; i vistes les fotografies aèries esmentades més amunt, no es pot observar fins l'any 2006.
- o Annex situat al nord-est de l'edificació principal, segons indica el projecte destina a estable (2), la primera ortofoto en la que es pot veure és la del vol de 1989; el projecte indica que l'any de construcció és anterior a 1956, no obstant no s'acredita aquesta informació.

El projecte recull la situació, fotografies i superfícies d'edificabilitat i d'ocupació de totes elles, tot i que hi ha qualche discrepància entre l'any de construcció de qualcuna d'elles i la informació que es pot observar a les fotografies aèries esmentades. El projecte indica clarament que no s'intervindrà en cap d'elles.

Atès que no s'ha realitzat visita de comprovació, això no pressuposa la inexistència d'altres infraccions urbanístiques.”





3. CERTIFICACIONS D'OBRES.-

(Exp. núm. 464/2022)

En exercici de l'atribució delegada per resolució de batlia núm. 755-2019, de 25 de juny (BOIB núm. 101, de 23.07.2019), s'acorda per unanimitat:

- Aprovar la certificació d'obres següent:

obra: "Millora de paviments als carrers Son Antelm, Can Palou, Sant Roc, Solleric, Verge del Refugi, Puig de sa Comuna i Sabateres del nucli urbà d'Alaró"
certificació núm.: 2

contractista: Amer e Hijos SA

NIF: A07296536

factura registre municipal núm.: 1664

data de la certificació: 06.10.2022

import: 242.349,44 €

aplicació pressupostària: 1532.61904

(Exp. núm. 74/2022)

En exercici de l'atribució delegada per resolució de batlia núm. 755-2019, de 25 de juny (BOIB núm. 101, de 23.07.2019), s'acorda per unanimitat:

- Aprovar la certificació d'obres següent:

obra: Construcció d'aparcament municipal al carrer de Blanca de Son Penyaflor

certificació núm.: 3

contractista: Amer e Hijos SA

NIF: A07296536

factura registre municipal núm.: 1697

data de la certificació: 10.10.2022

import: 27.850,11 €

aplicació pressupostària: 133.60901





4. FACTURES.-

En exercici de l'atribució delegada per resolució de batlia núm. 755-2019, de 25 de juny (BOIB núm. 101, de 23.07.2019), s'acorda per unanimitat aprovar les següents factures:

<u>Núm. reg.</u>	<u>NIF</u>	<u>Raó social</u>	<u>Núm. factura</u>	<u>Import</u>
001554	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR208N0022248	417,12
001555	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR208N0022250	877,98
001556	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR208N0022249	150,50
001557	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR208N0022251	121,01
001568	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR208N0022075	241,71
001569	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR201N0500410	1.231,66
001570	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR201N0500205	44,96
001571	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR201N0500192	764,74
001572	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR201N0500411	529,59
001573	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR208N0022074	221,24
001574	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR201N0500144	660,42
001575	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR201N0500412	3.093,73
001576	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR201N0500193	260,83
001577	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR201N0500413	424,90
001578	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR208N0022078	12,85
001579	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR208N0022076	70,66
001580	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR208N0022353	48,15
001581	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR208N0007266	196,09
001582	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR201N0122713	573,90
001583	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR208N0007262	163,83
001584	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR201N0122719	658,81
001616	G16634867	ASSOC. BORDER COLLIE PASTOREIG	F220033	1.000,00
001626	B57887820	TODONANNIES MALLORCASL	2332	6.250,00
001634	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	00Z206N0029407	1.095,39
001638	A08663619	CAIXABANK SA	021491818	7,94
001639	A08663619	CAIXABANK SA	021491817	7,11
001640	A08663619	CAIXABANK SA	021491816	35,09
001641	34066873D	L. P., A.	2022/024	2.380,95
001642	34066873D	L. P., A.	2022/023	384,78
001643	43135301C	S. C., X.	114/2022	363,00
001644	43135301C	S. C., X.	115/2022	1.016,40
001645	B57926933	CAPOVOLTA S.L.	95	907,50
001646	B16669319	COFIGU CONTROL DE PLAGUES SL	2022F0385	248,05
001648	B07056252	TELIM, S.L.	2022/A/424158	42,58
001649	B07056252	TELIM, S.L.	2022/A/424159	692,68
001650	B07056252	TELIM, S.L.	2022/A/424160	789,32
001651	B07056252	TELIM, S.L.	2022/A/424161	174,07
001652	B07056252	TELIM, S.L.	2022/A/424162	208,52
001653	B07056252	TELIM, S.L.	2022/A/424163	271,38
001654	B07056252	TELIM, S.L.	2022/A/424166	36,24
001655	B07056252	TELIM, S.L.	2022/A/424165	86,81
001656	B07056252	TELIM, S.L.	2022/A/424167	57,98
001657	B07056252	TELIM, S.L.	2022/A/424168	180,10
001658	B57982530	POTENCIA ALQUILER MAQUINARIA,	PA122100021	450,51
001659	Q02866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	07040-2022-10-104-N	551,25





001660	B07040777	TALLERES INCAUTOMOCION S.L.	F1-0022406	314,60
001661	B07556541	JAIME NAVARRO, S.L.	1 001006	577,17
001662	A08663619	CAIXABANK SA	021600165	1,21
001663	A08663619	CAIXABANK SA	021600164	35,09
001664	A07296536	AMER E HIJOS S.A.	546	242.349,44
001665	A07152515	EMPR. MPAL. TRANSP. PALMA (EMT)	373	181,84
001666	B07175615	PORAXA MALLORCA S.L.	24862	555,50
001667	B57103525	SIFU, SL	FV-BA22/00534	1.052,08
001668	G57513103	ASSOC. ESCOLA BALL A SA PLAÇA	50/22	450,00
001669	B07458490	MALLORCA ANIMACION, SL	898	242,00
001670	B57191199	MALLORQUINA D'ARTISTES, S.L.	25	3.267,00
001671	B16552358	RIUQUETERIU S.L.	97	4.235,00
001672	A07015845	EDITORA BALEAR, S.A.	2022P0001734	363,00
001673	B01591510	ESPAI DE COLORINS, S.L.	2022/020	786,50
001674	43069429C	B. R., J. M.	22/35	1.089,00
001675	A08472276	WURTH ESPAÑA S.A.	4049384214	290,88
001676	X3302706K	CH., J.	5	41,90
001677	43083580A	R. M., J.	1449	75,79
001678	B57803165	INGENIO PIEDRA SL	FV-328	701,80
001679	43158358P	C. G., J.	44	302,50
001680	43133763T	G. O., M. A.	2022-0121	473,11
001681	B95390761	CECOSA SUPERMERCADOS, S.L.	E671910000001	809,83
001689	A08663619	CAIXABANK SA	021884098	18,15
001690	A08663619	CAIXABANK SA	021884121	27,83
001691	A08663619	CAIXABANK SA	021992904	15,73
001692	A08663619	CAIXABANK SA	021992913	6,05
001693	B57973810	PROJECT SOLVERS ASESORES, SL	75	3.359,41
001694	B57973810	PROJECT SOLVERS ASESORES, SL	76	6.007,41
001695	B65466997	COMERCIA GLOBAL PAYMENTS	8707974	55,79
001696	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	000031606	26,66
001697	A07296536	AMER E HIJOS S.A.	550	27.850,11
001698	B57425019	NOGUERA SERVEIS GRAFICS S.L.	22027	955,90
001699	B07056252	TELIM, S.L.	2022/A/424164	221,91
001700	B57990327	ALAROVET SLP	2022/4637	70,50
001703	A08000234	AGBAR, AGUAS DE BARCELONA SA	22462022AE00010413	24,44
001704	A08000234	AGBAR, AGUAS DE BARCELONA SA	22462022AE00010414	17,37
001705	A07015845	EDITORA BALEAR, S.A.	2022P0001771	423,50
001708	B57661480	SUNWATERSPA S.L.	1 002381	112,53
001709	B57661480	SUNWATERSPA S.L.	1 002382	296,57
001710	B57661480	SUNWATERSPA S.L.	1 002383	241,58
001711	B07039514	DISTRIBUIDORA ROTGER, S.A.	G 6069511	545,59
001712	B42992354	ALARO OCI I ESPORTS, SL	001	969,21
001713	04302026Z	T., P.	12	369,05
001714	20037659J	S. P., A.	074/2022	133,10
001715	A08000234	AGBAR, AGUAS DE BARCELONA, SA	22462022AE00011115	281,14
001716	B16582314	STAIRWAY TO HEAVEN SL	ES2201208	216,00
001717	A07032519	ARTESANIA LA PALMA S.A.	725	137,52
001718	43098320T	A. B., A.	34/2022	279,51
001719	B07765179	GERMANS VERDERA OLIVER SL	FO/01/00222111	74,99
001720	43133843B	G. B., FJ	1 000165	1.646,81
001721	44327021H	G. B., C.	0017-2022	256,52
001722	B42845131	RTC LEGAL SLU	47	2.563,47
001723	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	TA6Y40128091	19,67
001724	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	TA6Y40128092	41,77
001725	43133826V	R. F., B.	1 000106	943,80





001726	43037336N	G. R., J.	16	3.438,46
001727	43037336N	G. R., J.	17	1.626,97
			TOTAL ...	339.472,59

Atès el seu deure d'abstenció, per tenir parentiu amb persona interessada en l'assumpte, el regidor Lorenzo Rosselló Campins s'ha abstingut en la votació de la factura amb registre núm. 001725, (article 23,2,b de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic).

En aquest estat, i no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta i jo, com a secretari, en dono fe.

Alaró, 19 d'octubre de 2022.

Vist i plau,
El president,

(document amb signatures electròniques)

