



ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE 9 D'AGOST DE 2023

Lloc de la reunió:	Alaró, Casa consistorial, sala de reunions
Data:	9 d'agost de 2023
Hora de començament:	13'35 h.
Hora d'acabament:	13'50 h.
President substituït:	Lorenzo Rosselló Campins, 1r. tinent de batle
Membres presents:	Catalina Maria Cifre Rosselló Andreu Homar Campins Maria Antònia Martorell Campins
Membres que han excusat la seva absència:	Llorenç Perelló Rosselló, batle
Caràcter de la sessió:	ordinària
Convocatòria:	primera
Secretari:	Jaume Nadal Bestard
Interventor accidental:	Bartomeu Amengual Jaume

1. ACTES ANTERIORS.

Sotmeses a votació, s'acorda per unanimitat:

- Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de 26 de juliol de 2023.
- Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària d'1 d'agost de 2023.

2. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.

Vistes les sol·licituds presentades i expedients instruïts, en el qual consten els informes tècnic i jurídic favorables dels serveis municipals corresponents.

En exercici de l'atribució delegada per resolució de batlia núm. 814-2023, de 20 de juny (BOIB núm. 84, de 22.06.2023),





S'acorda per unanimitat con concedir les següents llicències urbanístiques:

exp. núm.: 255/2023
promotora: MdMBR, representada per MSC
situació obres: C/ de Joan Rosselló de Son Forteza, núm. 54
refª. cadastral núm.: 2552004DD8925S0004RQ
finca registral núm.: 7733

finalitat de l'actuació i ús al qual es destina l'actuació: legalització d'elements i construcció de piscina; residencial, habitatge unifamiliar entre mitgeres

classificació i qualificacions urbanístiques del sòl objecte de l'actuació: urbà, entre mitgeres alt; zona de prevenció de riscos (vulnerabilitat d'aqüífers, inundació i protecció de pous)

pressupost d'execució material: 22.566,89 €

nombre d'habitatges que s'autoritzen: -

índex d'intensitat d'ús residencial: -

terminis d'inici i d'execució de les obres: 6 mesos, per començar-les; 3 anys, per acabar-les

advertiment de les condicions de caducitat: la llicència urbanística caduca si, en acabar qualsevol dels terminis anteriors o les pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres o les actuacions autoritzades

redactors del projecte tècnic: MSC, MLCT, i RMF, arquitectes

directors facultatius de l'execució de les obres i actuacions: MSC, MLCT, i RMF, arquitectes

deure de comunicar l'inici de l'actuació o de l'obra objecte de la llicència: la persona promotora ha de comunicar l'inici de l'obra o actuació amb una antelació mínima de 10 dies

descripció de les obres i actuacions:

retirada de piscina circular
modificació i legalització parral
construcció de piscina

documentació tècnica que consta a l'expedient i que és objecte de la llicència:

Projecte bàsic i d'execució (PB+PE):

"PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN", visat col·legial COAIB núm. 11/02035/23, de 02.03.2023.

- Memòria (inclou, entre d'altres, memòria descriptiva, memòria urbanística, annex a la memòria urbanística, memòria constructiva, compliment del CTE, compliment d'altres reglaments i disposicions, estudi de gestió de residus, fitxes de residus, pla de control de qualitat, selecció de normativa tècnica aplicable, estudi bàsic de seguretat i salut, plecs de condicions, amidaments i pressupost)

Expedient de legalització (LEG):





“EXPEDIENTE DE LEGALIZACIÓN DE PARRAL. ANEXO A PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE PISCINA”, visat COAIB núm. 11/04962/23, de 12.05.2023. Memòria (inclou, entre d'altres, memòria descriptiva, memòria urbanística, annex a la memòria urbanística, antiguitat i limitacions d'ús, memòria constructiva, compliment del CTE, compliment d'altres reglaments i disposicions, estudi de gestió de residus, fitxes de residus, pla de control de qualitat, selecció de normativa tècnica aplicable, estudi bàsic de seguretat i salut, , memòria fotogràfica, plecs de condicions, certificat sobre les condicions de seguretat, funcionalitat, habitabilitat i estabilitat i cost d'execució material)

“1.1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO”

“2.1. INSTALACIONES”

Condicions:

1a. Les aigües residuals es conduiran a la xarxa de clavegueram sanitari mitjançant albellons, havent-se d'instal·lar en els seus extrems un sifó hidràulic inodor. A la sortida de l'habitatge s'instal·larà un pou de bloqueig segons indicacions de la companyia de servei d'aigua; art. 184 de les NNSS.

2a. S'hauran de complir les condicions establertes als articles 101 a 113 de l'ordenança de bon govern, convivència ciutadana i espais públics (BOIB núm. 72 de 03.06.2021), i en especial es recorda que s'haurà de construir la part de la voravia que correspon al llarg de la façana de l'edifici, d'acord amb el detall de les cunetes model casc antic de l'article 46 de les NNSS.

3a. Segons l'article segon, de la modificació de l'annex 1 de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les directrius d'ordenació territorial i de mesures tributàries, del Decret Llei 1/2016 de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística:

En les àrees de prevenció de riscos de vulnerabilitat d'aqüífers:

El sistema de tractament de les aigües residuals ha de complir amb el que estableix el Pla Hidrològic de les Illes Balears.

Durant l'execució de les obres s'han d'adoptar les màximes precaucions per evitar l'abocament de substàncies contaminants, incloses les derivades del manteniment de les maquinàries.

exp. núm.: 160/2023

promotora: Cecosa Supermercados SLU, representada per
Cafuma SL, representada per APV

situació obres: C/ dels germans Perelló, núm. 31

ref^a. cadastral núm.: 2354017DD8925S0020GA (baixos, local porta 1)
2354017DD8925S0009PY (baixos, local porta 9)

finalitat de l'actuació i ús al qual es destina l'actuació: facilitar l'entrada a peu al local i ubicar una plataforma elevadora; comercial





classificació i qualificacions urbanístiques del sòl objecte de l'actuació: urbà, casc antic, entre mitgeres alt; zona de prevenció de riscos (vulnerabilitat d'aqüífers, inundació i protecció de pous)

pressupost d'execució material: 27.800,01 €

nombre d'habitatges que s'autoritzen: -

índex d'intensitat d'ús residencial: -

terminis d'inici i d'execució de les obres: 6 mesos, per començar-les; 3 anys, per acabar-les

advertiment de les condicions de caducitat: la llicència urbanística caduca si, en acabar qualsevol dels terminis anteriors o les pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres o les actuacions autoritzades

redactor del projecte tècnic: JSV, arquitecte

director facultatiu de l'execució de les obres: JSV, arquitecte

deure de comunicar l'inici de l'actuació o de l'obra objecte de la llicència: la persona promotora ha de comunicar l'inici de l'obra o actuació amb una antelació mínima de 10 dies

descripció de les obres i actuacions:

Modificació de buit de façana.

Construcció de rampa hidràulica.

Construcció d'escala interior.

documentació tècnica que consta a l'expedient i que és objecte de la llicència:

Projecte bàsic i d'execució (PB+PE):

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE MODIFICACIÓ DE FAÇANA D'UN LOCAL D'UN LOCAL ENTRE MITGERES, visat col·legial COAIB núm. 11/01207/23 de 06.02.2023

- Memòria (inclou, entre d'altres, memòria descriptiva, memòria urbanística, annex a la memòria urbanística, memòria constructiva, compliment del CTE, compliment d'altres reglaments i disposicions, estudi de gestió de residus, estudi bàsic de seguretat i salut, càlcul estructural, plec de condicions, amidaments, pressupost i annex fotogràfic)
- Plànols:
 - 001. EMPLAÇAMENT. SITUACIÓ. PLANTA I FAÇANA
 - 002. P. FONAMENTACIÓ I P. BAIXA. ALÇATS I SECCIONS. ESTRUCTURA

Condicions:

1a. La porta del buit de façana modificat es pintarà de colors tradicionals.

2a. Les aigües residuals es conduiran a la xarxa de clavegueram sanitari mitjançant albellons, havent-se d'instal·lar en els seus extrems un sifó hidràulic inodor. A la sortida de l'habitatge s'instal·larà un pou de bloqueig segons indicacions de la companyia de servei d'aigua; art. 184 de les NNSS.





3a. S'hauran de soterrar les instal·lacions dels serveis d'electricitat, telefonia o similar que discorren per la façana; art 57 de les NNSS.

4a. S'hauran de complir les condicions establertes als articles 101 a 113 de l'Aprovació definitiva de modificació de l'ordenança de bon govern, convivència ciutadana i espais públics (BOIB núm. 72 de 03.06.2021), i en especial es recorda que s'haurà de construir la part de la voravia que correspon al llarg de la façana de l'edifici, d'acord amb el detall de les cunetes model casc antic de l'article 46 de les NNSS.

5ena. Segons l'article segon, de la modificació de l'annex 1 de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les directrius d'ordenació territorial i de mesures tributàries, del Decret Llei 1/2016 de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística:

En les àrees de prevenció de riscos de vulnerabilitat d'aqüífers:

El sistema de tractament de les aigües residuals ha de complir amb el que estableix el Pla Hidrològic de les Illes Balears.

Durant l'execució de les obres s'han d'adoptar les màximes precaucions per evitar l'abocament de substàncies contaminants, incloses les derivades del manteniment de les maquinàries.

Observacions:

Es recorda que segons l'article 56 de les NNSS 2003 de condicions d'ús a les zones amb qualificació de casc antic, l'ús comercial està permès tan sols fins a 150 m² destinats a l'atenció del públic.

exp. núm.: 461/2022

promotora: ABR, representada per CFF

situació obres: C/ de can Palou, núm. 29

ref^a. cadastral núm.: 1952018DD8915S0001OJ

finca registral núm.: 1478

finalitat de l'actuació i ús al qual es destina l'actuació: legalitzacions, enderrocs, i reformes; residencial, habitatge unifamiliar entre mitgeres

classificació i qualificacions urbanístiques del sòl objecte de l'actuació: urbà, casc antic, entre mitgeres alt; grau de protecció patrimonial N2; zona de prevenció de riscos (vulnerabilitat d'aqüífers, inundació i protecció de pous)

pressupost d'execució material: 53.255,81 €

nombre d'habitatges que s'autoritzen: -

índex d'intensitat d'ús residencial: -

terminis d'inici i d'execució de les obres: 6 mesos, per començar-les; 3 anys, per acabar-les





advertiment de les condicions de caducitat: la llicència urbanística caduca si, en acabar qualsevol dels terminis anteriors o les pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres o les actuacions autoritzades

redactora del projecte tècnic: CFF, arquitecta

directora facultativa de l'execució de les obres i actuacions: CFF, arquitecta

deure de comunicar l'inici de l'actuació o de l'obra objecte de la llicència: la persona promotora ha de comunicar l'inici de l'obra o actuació amb una antelació mínima de 10 dies

descripció de les obres i actuacions:

legalitzacions de la planta semisoterrada, de la planta segona, i de cossos annexes

enderrocs

construcció d'escala

reformes

documentació tècnica que consta a l'expedient i que és objecte de la llicència:

Modificació d'expedient de legalització (MLEG):

Modificació de projecte bàsic i d'execució (MPB+PE):

EXPEDIENT DE LEGALITZACIÓ, PROJECTE D'ENDERROC D'ANNEXE I PROJECTE de CONSTRUCCIÓ de PISCINA en ALJUB EXISTENT, visat col·legial COAIB núm. 11/07515/22, de 28.07.2022.

- Memòria (inclou, entre d'altres, justificació de pressupost, memòria constructiva i cost d'execució material)
- Plànols:

P006. Tancament de parcel·la

Modificació d'expedient de legalització (MLEG):

Modificació de projecte bàsic i d'execució (MPB+PE):

MODIFICACIÓ EXPEDIENT MUNICIPAL NÚMERO 461/2022 (visat COAIB 11/03775/22), amb visat núm. 11/02438/23, de 10.03.2023.

- Memòria (inclou, entre d'altres, memòria descriptiva, memòria urbanística, annex a la memòria urbanística, memòria constructiva, compliment del CTE, exigències tècniques, compliment d'altres reglaments i disposicions, estudi de gestió de residus, fitxes de residus, recull de normativa tècnica aplicable, pla de control de qualitat, memòria estructura, certificat de compliment de les condicions de seguretat, funcionalitat, habitabilitat i estabilitat, reportatge fotogràfic construcció a legalitzar, informe de mitgeres, reportatge fotogràfic construcció a demolir, plec de condicions, amidaments, pressupost, estudi bàsic de seguretat i salut, cost de l'execució material construcció a legalitzar i llistat plànols)
- Plànols:

P001. ESTAT ACTUAL

P002. COBERTES. Estat Actual i Reformat

P003. PLANTES

P004. ALÇATS, SECCIÓ i ESTRUCTURA





P005. ESTRUCTURA

Condicions:

1a. Els conductes de ventilació i extracció hauran de respectar les normes i estils tradicionals, tant en la seva composició, materials i en el seu colorit.

S'haurà de presentar plànol de modificacions durant el transcurs de les obres en el que es representarà gràficament la solució definitiva de la coronació dels conductes.

2a. Es recorda que les canals i les baixants seran de zinc o be d'altres materials tradicionals.

Es prohibeixen els de PVC, fibrociment, alumini, etc.

3a. Les aigües residuals es conduiran a la xarxa de clavegueram sanitari mitjançant albellons, havent-se d'instal·lar en els seus extrems un sifó hidràulic inodor. A la sortida de l'habitatge s'instal·larà un pou de bloqueig segons indicacions de la companyia de servei d'aigua; art. 184 de les NNSS.

4a. Qualsevol obra nova o aquella que tracti la façana (exceptuant el pintat) haurà de contemplar el soterrament de les instal·lacions dels serveis d'electricitat, telefonia o similar que discorren per la façana (art 57 de les NNSS).

5ena. S'hauran de complir les condicions establertes als articles 101 a 113 de l'Aprovació definitiva de modificació de l'ordenança de bon govern, convivència ciutadana i espais públics (BOIB núm. 72 de 03.06.2021), i en especial es recorda que s'haurà de construir la part de la voravia que correspon al llarg de la façana de l'edifici, d'acord amb el detall de les cunetes model casc antic de l'article 46 de les NNSS.

6ena. Segons l'article segon, de la modificació de l'annex 1 de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les directrius d'ordenació territorial i de mesures tributàries, del Decret Llei 1/2016 de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística:

En les àrees de prevenció de riscos de vulnerabilitat d'aqüífers:

El sistema de tractament de les aigües residuals ha de complir amb el que estableix el Pla Hidrològic de les Illes Balears.

Durant l'execució de les obres s'han d'adoptar les màximes precaucions per evitar l'abocament de substàncies contaminants, incloses les derivades del manteniment de les maquinàries.

Observacions:

La superfície de solar que es recull en el projecte discrepa de la informació cadastral:





L'annex a la memòria urbanística indica que la superfície del solar és de 158,85 m², no obstant, segons la documentació cadastral té una superfície de 165,00 m² aproximadament.

Si bé aquesta discrepància no afecta al compliment dels paràmetres urbanístics per a l'actuació objecte d'aquesta llicència, es recomana la inscripció de la superfície real de la parcel·la al registre corresponent i a la Direcció General del Cadastre.

Rectificació d'errors materials.

Advertit un error material en l'acta de la sessió de 28 de juny de 2023, en l'expedient que s'indica a continuació, d'acord amb allò que preveu l'article 109,2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sobre la rectificació, en exercici de l'atribució delegada per resolució de batlia núm. 814-2023, de 20 de juny (BOIB núm. 84, de 22.06.2023), s'acorda per unanimitat:

Rectificar el següent error material, en el sentit que on diu:

"exp. núm.: 94/2023
promotor: PCC
situació actuació: C/ de d'Enmig, 8
i C/ de Sa Bastida, 22
.../..."

Ha de dir:

"exp. núm.: 94/2023
promotor: PCC
situació actuació: C/ de Sa Bastida, 22
.../..."

3. CERTIFICACIONS D'OBRES.

(Exp. 235/2023)

En exercici de l'atribució delegada per resolució de batlia núm. 814-2023, de 20 de juny (BOIB núm. 84, de 22.06.2023), s'acorda per unanimitat:





- Aprovar la certificació d'obres següent:

obra: Finalització del Camí de Son Pol
certificació núm.: 2
contractista: Maties Amer SLU
NIF: B16589822
factura registre municipal núm.: 001233
data d'expedició de la certificació: 31.07.2023
import: 185.488,46 €
aplicació pressupostària: 2315.62201

(Exp. 262/2023)

En exercici de l'atribució delegada per resolució de batlia núm. 814-2023, de 20 de juny (BOIB núm. 84, de 22.06.2023), s'acorda per unanimitat:

- Aprovar la certificació d'obres següent:

obra: Construcció d'edifici destinat a centre d'estades diürnes
certificació núm.: 3
contractista: Obras y Promociones Comas SA
NIF: A07474117
factura registre municipal núm.: 001272
data de la certificació: 11.07.2023
import: 12.483,32 €
aplicació pressupostària: 2315.62201

4. FACTURES.

En exercici de l'atribució delegada per resolució de batlia núm. 814-2023, de 20 de juny (BOIB núm. 84, de 22.06.2023), s'acorda per unanimitat aprovar les següents factures:

<u>Núm.</u>	<u>NIF</u>	<u>Raó social de la persona interessada</u>	<u>Núm. fra.</u>	<u>Import</u>
000891	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR301N0291211	98,70
000892	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR301N0290963	1.216,69
000893	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR301N0064855	1.111,63
001041	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR301N0327014	2.082,45
001042	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR301N0327015	1.172,60





001043	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR301N00761699	509,01
001049	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR301N0327012	474,53
001050	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR301N0327013	2.375,64
001051	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR301N0327011	1.247,16
001052	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR301N0325453	199,54
001057	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	00Z306N0022613	427,58
001058	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	00Z306N0022597	2.957,30
001084	G57513103	ESCOLA BALL A SA PLAÇA	63/23	400,00
001090	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR301N0077520	1.266,46
001091	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR031N0347876	1.105,26
001092	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR031N0348640	1.928,63
001093	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR031N0349908	668,83
001145	B57213928	TRANSACOB0 S.L.	AC000055C	2.914,29
001168	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR301N0383846	2.591,90
001169	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR301N0377109	206,97
001170	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR301N0378920	953,76
001171	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR301N0378919	1.590,35
001190	43132370X	C.B., J.	31	6.776,00
001192	B07754245	MATEO Y JUAN PLANAS, SL.	28781	270,00
001193	78212474P	F.A., JA.	1000708	215,20
001194	X3302706K	C., J.	11	0,85
001195	B07298425	FERRETERIA SON GARRIT S.L	2308563	2,15
001196	B07877392	FERRETERIA CAN XIC, SL	231000757	218,41
001198	43135301C	S.C., X.	101/2023	660,66
001199	43135301C	S.C., X.	102/2023	822,80
001200	B66622846	COMABE, S.L.	7450313819	48,49
001201	B66622846	COMABE, S.L.	7450315396	40,41
001202	B66622846	COMABE, S.L.	7450315528	169,72
001203	B66622846	COMABE, S.L.	7450315615	74,56
001205	B07804628	ESTACION SERV. ALARO SL	1240223/00127	1.184,13
001207	43116895Z	LI. C., JI.	0001/023	1.149,50
001208	B57217820	FERRETERIA NOVA S.L.	357	32,89
001209	B57217820	FERRETERIA NOVA S.L.	354	18,10
001210	B57217820	FERRETERIA NOVA S.L.	338	20,30
001211	B57217820	FERRETERIA NOVA S.L.	358	681,64
001213	43027292L	M.A., M.	39213	168,00
001214	43086730W	B.V., G.	000022	701,80
001217	43107088M	P.S., A.	2023-12	1.391,50
001218	B07976707	GESTIO D'INST. ESPORTIVES	2023-B671	4.324,69
001219	B07976707	GESTIO D'INST. ESPORTIVES	2023-B673	1.129,24
001221	B07976707	GESTIO D'INST. ESPORTIVES	2023-B675	3.046,83
001222	B07976707	GESTIO D'INST. ESPORTIVES	2023-B676	159,00
001224	43024342J	B.B., M.	2032	7.260,00
001225	B66629494	HERMEX IBERICA, S.L.	111146	587,15
001227	A08663619	CAIXABANK SA	016683542	2,29
001228	A08663619	CAIXABANK SA	016683543	11,43
001229	A07209075	GRABADOS NAYBOR S.A.	2301215	539,96
001230	41329822H	P.F., A.	39119	33,35
001231	B57096190	BOXI BALEARS S.L.	230344	355,52
001232	A07209075	GRABADOS NAYBOR S.A.	2300538	18,29
001233	B16589822	MATIES AMER, SLU	-189	185.488,46
001234	B16780173	DOS MIL PALABRAS, SL	234	423,50
001235	B57103525	SIFU, S.L.	FV-BA23/00384	1.052,08
001237	G57779050	ASS. MANANGELMENT MUSICAL	6547	1.210,00
001238	A08663619	CAIXABANK SA	017550337	22,99





001239	A83052407	CORREOS, S.A.	4003761785	295,17
001240	B07047525	ADALMO S.L.	79592	38,50
001242	B44771004	REBIS, SLU	000121	1.035,29
001243	B44771004	REBIS, SLU	000134	113,14
001244	78207262V	C.S., M.	23-19	319,44
001245	B07556541	JAIME NAVARRO, S.L.	1000844	319,17
001246	B57214306	TT. ELECTR. BALEARES, S.L.	1000112	110,00
001248	78212474P	FA, JA.	1000758	1.423,70
001249	X2301519R	Z., M.	S/N	132,20
001250	B16615270	HERRERIA PERELLO S.L.	FA23-079	274,67
001251	B57208878	MAC INSULAR S.L.	2023007429	7.845,65
001252	B57982530	POTENCIA, S.L.U.	PA123070881	1.615,83
001253	B57982530	POTENCIA, S.L.U.	PA123070882	532,53
001260	48436422D	G.F., R.	30	1.900,00
001261	Q02866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	2023-08-2145-N	214,19
001262	B07757958	TONERCLASS S.L.	23/7946	511,90
001264	A08472276	WURTH ESPAÑA S.A.	4050906701	332,63
001265	B07921729	ELECTROMAT BALEAR, S.L.	23607294	742,21
001266	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	00Z306N0026285	486,54
001267	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	00Z306N0026262	1.616,69
001269	A07056666	SUPERMERCADOS COP S.A.	S/N	1.551,35
001270	X3302706K	C., J.	13	30,80
001271	X3302706K	C., J.	14	10,45
001272	A07474117	OBRAS Y PROM.COMAS S.A.	41	12.483,32
001275	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR301N0084437	784,93
001276	35062704D	S. G.-C., I.	570	351,09
			TOTAL ...	282.882,56

Rectificació d'error en la relació de factures (sessió de 26.07.2023):

Realitzada la comprovació pels serveis de comptabilitat s'ha advertit un error material que consisteix en el registre municipal duplicat (reg. núm. 001045 i núm. 001160), perquè la factura fou tramesa per dues vies (pel Punt General de Entrada de Facturas Electrónicas, FACe; i per correu electrònic) i amb numeració no del tot coincident.

D'acord amb allò que preveu l'article 109,2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sobre la rectificació d'error materials, s'acorda per unanimitat:

Anul·lar la factura amb registre municipal núm. 001160, perquè preval la presentada primer.

5. CONVOCATÒRIA I BASES DEL CONCURS ORDINARI 2023 PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL D'INTERVENCIÓ,





RESERVAT A PERSONAL FUNCIONARI D'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL.-

(Exp. núm. 820/2023)

Prèvia declaració d'urgència, motivada perquè el termini per trametre a la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques la convocatòria del lloc de feina que es dirà finalitza el proper dia 21, i que per raons d'acumulació de feines i de insuficiència de mitjans personals no s'ha pogut preparar amb antelació la proposta, s'acorda per unanimitat:

Declarar la urgència de l'assumpte i incloure'l a l'ordre del dia de la sessió.

D'acord amb el que preveuen l'article 92 bis 6 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, l'article 35 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, i la resolució de batlia núm. 814-2023, de 20 de juny (BOIB núm. 84, de 22.06.2023), per la qual es deleguen atribucions de la batlia a aquesta junta de govern local, i havent escoltat el parer favorable de la delegada del personal funcionari en el decurs de la reunió de negociació mantinguda ahir, vista la proposta de batlia, s'acorda per unanimitat:

1r. Efectuar la convocatòria del concurs ordinari per a la provisió del lloc de treball d'Intervenció.

2n. Aprovar les bases que han de regir el concurs, en les quals no s'estableixen mèrits específics.

Base primera. Objecte.

La provisió amb caràcter definitiu, per personal funcionari d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, del següent lloc de treball:

Corporació: Ajuntament d'Alaró
Lloc de feina convocat: Intervenció
Classe: segona

1. Subescala i categoria: Intervenció-tresoreria, categoria d'entrada
2. Nivell de complement de destinació: 26
3. Complement específic: 14.226,36 €/anuals





4. Requisits: nivell B2 de coneixement de llengua catalana

Base segona. Mèrits específics.

5. Mèrits específics: - (no procedeixen)

6. Valoració d'aquests mèrits: - (no procedeix)

Base tercera. Tribunal qualificador.

President/a

Titular: Funcionari amb habilitació de caràcter nacional designat per la CAIB

Suplent: Id.

Vocal 1er:

Titular: Id. designat pel Consell Insular de Mallorca

Suplent: Id.

Vocal 2on:

Titular: Id. designat per una entitat local de les Illes Balears

Suplent: Id.

El vocal 2n. assumirà les funcions de secretari.

Base quarta. Recursos.

Aquest acord, i els del tribunal de valoració realitzats en el procediment de concurs es poden impugnar de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest estat, i no havent-hi més assumptes a tractar, el president substituït aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta i jo, com a secretari, en dono fe.

Alaró, 9 d'agost de 2023.

Vist i plau,
el president substituït,

(document signat electrònicament)

